四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

類經圖翼卷七

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣稽承志

謄録監生臣胡宗高

類經圖翼卷七

明 張介賓 撰

經絡五

足太陽膀胱經穴

膀胱經穴歌

足太陽經六十三睛明攢竹曲差參五處承光接通天絡却玉枕天柱邉大杼風門引肺俞厥陰心膈肝

膽居脾胃三焦腎俞次大腸小腸膀胱如中膂白環
皆二行去脊中間二寸許上髎次髎中復下會陽須
向尻旁取還有附分在三行二椎三寸半相當魄户
膏肓與神堂譩譆膈關魂門旁陽綱意舍及胃倉肓
門志室連胞肓秩邊承扶殷門穴浮郄相鄰是委陽
委中再下合陽去承筋承山相次長飛陽附陽達崑
崙僕參申脈過金門京骨束骨近通谷小指外側尋
至陰

睛明一名淚孔○在目内眥外一分宛宛中○氣府論註曰手足太陽足陽明陰陽蹻五脈之會○刺一分半留六呼灸三壯甲乙經曰刺六分一曰禁灸

主治目痛視不明見風淚出努肉攀睛白翳眥癢疳眼頭痛目眩凡治雀目者可久留鍼然後速出之

席弘賦云治眼若未效并合谷光明不可缺

百證賦云兼行間可治雀目汗氣

靈光賦云治努肉

攢竹一名始光一名員柱一名夜光一名光明　在眉頭陷者中○刺一分留六呼不宜灸甲乙經云灸三壯明堂用細三稜鍼刺之宣泄熱氣眼目大明宜刺三分出血

主治目視䀮䀮淚出目眩瞳子癢眼中赤痛及腮臉瞤動不卧

玉龍賦云兼頭維治目疼頭痛

百證賦云兼三間可治目中漠漠

通玄賦云腦昏目赤瀉此

曲差 一名鼻衝 在神庭旁一寸五分入髮際正頭取之○刺二分灸三壯五壯

主治目不明頭痛鼻塞鼽衄臭涕頂巔痛身心煩熱汗不出

五處 在曲差後五分夾上星旁一寸五分○刺三分留七呼灸三壯甲乙經曰不可灸

主治脊强反折瘈瘲癲疾頭痛戴眼眩暈目視不明

承光 在五處後一寸五分水熱穴論註曰五處後一

寸甲乙經五處後二寸○刺三分禁灸

主治頭風風眩嘔吐心煩鼻塞不利目翳口喎

通天一名天臼在承光後一寸五分一曰横直百會旁一

寸五分○刺三分留七呼灸三壯

主治頭旋項痛不能轉側鼻塞偏風口喎衄血頭重

耳鳴狂走瘈瘲恍惚青盲内障

千金云癭氣面腫灸五十壯

百證賦云能去鼻内無聞之苦

絡却一名强陽一名腦蓋 在通天後一寸五分甲乙經一寸三分○刺三分留五呼灸三壯一曰禁刺

主治頭旋口喎鼻塞項腫癭瘤内障耳鳴

玉枕 在絡却後一寸五分甲乙經曰在絡却後七分夾腦户旁一寸三分起肉枕骨上入後髪際三分按甲乙經之數與督脉之數不相合○刺三分留三呼灸三壯一曰禁刺

主治目痛如脱不能逺視腦風頭項痛鼻塞無聞

千金云多汗寒熱灸五十壯刺三分

百證賦連顖會療頭風

天柱　俠項後大筋外廉髪際陷中○刺二分留六呼灸三壯一曰刺五分禁灸

主治頭旋腦痛鼻塞淚出項强肩背痛足不任身目瞑不欲視

百證賦云連養老治目中䀮䀮○又云連束骨治項强多惡風

大杼　在項後第一椎下兩旁相去脊中各二寸陷中

正坐取之○海論曰衝脈者其輸上在於大杼○氣穴論註曰督脈別絡手足太陽三脈之會○刺三分留七呼灸五壯七壯一曰禁灸非有大急不可灸也主治傷寒汗不出腰脊項背强痛不得卧喉痺煩滿痎瘧頭痛欬嗽身熱目眩癲疾筋攣瘈瘲膝痛不可屈伸○凡刺瘧疾脈滿大者刺此并譩譆穴出血隨人肥瘦刺之不已刺委中風門立已

席弘賦云大杼若連長强尋小腸氣痛即行鍼

風門一名熱府　在二椎下兩旁各去脊中二寸正坐取之○督脈足太陽之會○熱府腧也○刺五分留七呼灸五壯

主治傷寒頭痛項强目瞑鼽嚏胸中熱嘔逆上氣喘臥不安身熱黄疸癰疽發背此穴能寫一身熱氣常灸之永無癰疽瘡疥等患

神農經云傷風欬嗽頭痛鼻流清涕可灸十四壯及治頭疼風眩鼻衄不止

千金云上氣短氣欬逆胸背徹痛灸百壯

肺俞　在三椎下去脊中各二寸又以手搭背左取右右取左當中指末處是穴正坐取之千金曰肺俞對乳引繩度之○刺三分留七呼灸三壯一云灸百壯○素問曰刺中肺三日死

主治五勞傳尸骨蒸肺風肺痿欬嗽嘔吐上氣喘滿虛煩口乾目眩支滿汗不出腰脊強痛背僂如龜寒熱癭氣黄疸○此穴主瀉五藏之熱與五藏俞

治同

神農經曰治欬嗽吐血唾紅骨蒸虛勞可灸十四壯

千金云治吐血唾血上氣欬逆喉痺灸隨年壯○又

氣短不語灸百壯○又治水注口中涌水出灸肺

俞及三陰交隨年壯○又癭腫上氣短氣灸百壯

○又盜汗寒熱惡寒灸隨年壯刺五分

玉龍賦云無豐隆治痰嗽

百證賦云兼天突治欬嗽連聲

乾坤生意云同陶道身柱膏肓治虛損五勞七傷緊

要法

厥陰俞　在四椎下去脊中二寸正坐取之此穴出山眺經甲乙

經無○刺三分灸七壯

主治欬逆牙痛心痛結胸嘔吐煩悶

千金云主胸中膈氣積聚好吐灸隨年壯

心俞　在五椎下去脊中二寸正坐取之○刺三分留

七呼○按甲乙經曰禁灸故世醫皆謂可鍼不可灸

殊不知刺中心一日死乃素問之所戒又豈可易鍼耶千金方言風中心急灸心俞百壯服續命湯又吐逆不得食者灸百壯是又當權其緩急也

主治偏風半身不隨食噎積結寒熱心氣悶亂煩滿恍惚心驚汗不出中風偃卧不得冒絶發癇悲泣嘔吐欬血發狂健忘○此穴主寫五藏之熱與五

藏俞同

神農經云小兒氣不足者數歲不能語可灸五壯𠇍

炷如麥粒

玉龍賦云兼腎俞治腰腎虛乏之夢遺

百證賦云兼神道治風癇常發自寧

捷經云治憂噎

一傳主療心虛遺精盜汗補之

膈俞　在七椎下去脊中二寸正坐取之○爲血之會

○刺三分留七呼灸三壯一云灸至百壯

主治心痛周痺膈胃寒痰暴痛心滿氣急吐食反胃

痃癖五積氣塊血塊欬逆四支腫痛怠惰嗜卧骨蒸喉痹熱病汗不出食不下腹脅脹滿○此血會也諸血病者皆宜灸之如吐血衂血不已虛損昏暈血熱妄行心肺二經嘔血藏毒便血不止

千金云臚脹脇腹滿灸百壯三報之○又治吐逆不得食今日食明日吐灸百壯

肝俞　在九椎下去脊中二寸正坐取之○刺三分留六呼灸三壯○素問曰刺中肝五日死

主治氣短欬血多怒脇肋滿悶欬引兩脇脊背急痛不得息轉側難反折上視驚狂衄衂眩暈痛循眉頭黃疸鼻痠熱病後目中出淚眼目諸疾熱痛生翳或熱病瘥後因食五辛患目嘔血或痃氣筋痙相引轉筋入腹○此穴主寫五藏之熱與五藏俞治同

千金云吐血酸削灸百壯○又胸滿心腹積聚疼痛灸百壯○又氣短不語灸百壯

玉龍賦云目昏血溢肝俞辨其虚實

標幽賦云兼命門能使瞽者見秋毫

百證賦云兼少澤可治攀睛

一傳治氣痛項癧吐酸

膽俞 在十椎下去脊中二寸正坐取之〇刺五分留

七呼灸三壯〇素問曰刺中膽一日半死

主治頭痛振寒汗不出腋下腫心腹脹滿口乾苦咽

痛嘔吐翻胃食不下骨蒸勞熱目黄胸脅痛不能

轉側

百證賦云兼陽綱可治目黄

捷經云無膈俞治勞噎

脾俞　在十一椎下去脊中各二寸正坐取之○刺三分留七呼灸三壯○素問云刺中脾十日死

主治痃癖積聚肋下滿痎瘧寒熱黄疸腹脹痛吐食不食飲食不化或食飲倍多煩熱嗜卧身日羸瘦泄痢善欠體重四支不收○此穴主寫五藏之熱

與五藏俞同

千金云食不消化洩痢不作肌膚脹滿水腫灸隨年壯三報之○又虛勞尿血白濁灸百壯

百證賦云兼聽宫能祛心下之悲悽○又無膀胱俞

治脾虛穀食不消

捷經云治思噎食噎

一傳治水腫鼓脹氣滿泄瀉年久不止及久年積塊

脹痛

胃俞　在十二椎下去脊中二寸正坐取之○刺三分

留七呼灸三壯一曰灸隨年壯

主治胃寒吐逆翻胃霍亂腹脹支滿肌膚疲瘦腸鳴

腹痛不嗜食脊痛筋攣小兒羸瘦食少不生肌肉

及小兒痢下赤白秋末脱肛肚疼不可忍艾炷如

大麥

百證賦云無䰟門治胃冷食不化

一傳治水腫鼓脹氣膈不食泄瀉年久不止多年積

塊

三焦俞　在十三椎下去脊中二寸正坐取之○刺五分灸三壯一曰三分五壯

主治傷寒身熱頭痛吐逆肩背急腰脊強不得俛仰藏府積聚脹滿羸瘦水穀不化羸瘦水穀不分腹痛下痢腸鳴目眩

千金云少腹堅大如盤盂胸腹脹滿飲食不消婦人癥聚瘦瘠灸三焦俞百壯三報之仍灸氣海百壯

○又云主五藏六府積聚心腹滿腰脊痛吐逆寒熱小便不利灸隨年壯○又治尿血灸百壯

腎俞　在十四椎下與臍平去脊中二寸正坐取之素問血氣形志篇有五藏俞度見經絡類十一○刺三分留七呼灸三壯一曰灸以年為壯○素問曰刺中腎六日死

主治虛勞羸瘦面目黄黑耳聾腎虛水藏久冷腰痛夢遺精滑脚膝拘急身熱頭重振寒心腹䐜脹兩脅滿痛引少腹少氣溺血便濁淫濼赤白帶下月

經不調陰中痛五勞七傷虛憊無力足寒如氷洞泄食不化身腫如水男女久積氣痛變成勞疾○此穴主寫五藏之熱與五藏俞同

千金云腎間風虛灸百壯○又小便濁夢遺失精灸百壯○又云腎俞主五藏虛勞少腹弦急脹熱灸五十壯老少減之若虛冷可百壯横三間寸灸之○又消渴口乾同腰目灸之○又尿血灸百壯

又百病水腫灸百壯

玉龍賦云兼命門治老人便多○又兼心俞治腰腎虛乏之夢遺

百證賦云兼巨髎穴能除胸膈停留瘀血

通玄賦云能寫盡腰股之痛

一傳治色慾過度虛腫耳痛耳鳴

大腸俞　在十六椎下去脊中二寸伏而取之○刺三分留六呼灸三壯

主治脊强不得俛仰腰痛腹脹繞臍切痛腸澼瀉痢

食不化大小便不利

千金云脹滿雷鳴灸百壯三報之

靈光賦云治大便病

小腸俞 在十八椎下去脊中二寸伏而取之〇刺三分留六呼灸三壯

主治膀胱三焦津液少便赤不利淋瀝遺尿小腹脹滿疠痛瀉痢膿血脚腫心煩短氣五痔疼痛婦人帶下

千金云洩注五痢便膿血腹痛灸百壯○又主三焦
膀胱寒熱津液赤白洞泄腰脊痛小水不利婦人
帶濁灸五十壯○又消渴口乾不可忍者灸百壯
橫三間寸灸之
靈光賦云治小便病
膀胱俞　在十九椎下去脊中二寸伏而取之○刺三
分留六呼灸三壯一云七壯
主治小便赤澁遺尿洩痢腰脊腹痛陰瘡脚膝寒冷

無力女子癥瘕

百證賦云兼脾俞治脾虚穀食不消

中膂内俞一名脊内俞　在二十椎下去脊中二寸夾脊胛

起肉間伏而取之○刺三分留六呼灸三壯

主治腎虚消渴腰脊强痛不得俛仰腸冷赤白痢疝

痛汗不出脅腹脹痛

百證賦云兼陶道治歲熱時行

捷徑云主腰痛夾脊膂上下按之從後項至此穴痛

者灸之立愈

白環俞　在二十一椎下去脊中二寸伏而取之〇刺五分灸三壯甲乙經云刺八分得氣則寫寫訖多補之不可灸

主治腰脊痛不得坐臥疝痛手足不仁二便不利溫瘧筋攣痺縮虛熱閉塞〇一云主治夢遺白濁腎虛腰痛先寫後補赤帶寫之白帶補之月經不調亦補之

百證賦云兼委中治背連腰痛大驗

上髎　在腰髁骨下一寸夾脊兩旁第一空陷中○繆刺論註曰腰下夾尻有空骨各四益即此四髎穴也刺腰痛論註曰上髎當髁骨下陷中餘三髎少斜下按之陷中是也腰髁骨即十六椎下腰脊兩旁起骨之夾脊者○足太陽少陽之絡○刺三分留七呼灸七壯

主治大小便不利嘔逆腰膝冷痛寒熱瘧鼻衄婦人絶嗣陰中癢痛陰挺出赤白帶下

次髎　夾脊旁第二空陷中○刺三分留七呼灸七壯
一曰三壯
主治大小便淋赤不利心下堅脹腰痛足清疝氣下
墜引陰痛不可忍腸鳴泄瀉赤白帶下
中髎　夾脊旁三空陷中○刺二分留十呼灸三壯
主治五勞七傷二便不利腹脹飱泄婦人少子帶下
月經不調
下髎　夾脊旁四空陷中○刺腰痛篇及繆刺論王註

皆曰足厥陰支別者與太陰少陽結於腰踝下俠脊第三第四骨空中其穴即中髎下髎也○刺二分留十呼灸三壯一曰刺二寸

主治腸鳴泄瀉二便不利下血腰痛引小腹急痛女子淋濁不禁

百證賦云濕熱濕寒下髎定

會陽一名利機　在陰尾尻骨兩旁○甲乙經曰督脈氣所發○刺二分灸五壯一曰刺八分

主治腹中寒氣泄瀉腸澼便血久痔陽氣虛乏陰汗濕

附分　在二椎下附項內廉兩旁相去脊中各三寸半正坐取之○手足太陽之會○刺三分灸五壯甲乙經作刺八分

主治肘臂不仁肩背拘急風客腠理頸痛不得回顧

䰚戶　在三椎下去脊中各三寸半正坐取之○刺五分灸五壯一曰刺三分灸百壯

主治虚勞肺痿肩膊胸背連痛三尸走注項强喘逆煩滿嘔吐○此穴主寫五藏之熱與五藏俞同

神農經云治虚勞發熱可灸十四壯

百證賦云兼膏肓治勞瘵傳尸

膏肓俞　在四椎下五椎上去脊中各三寸半正坐曲脊取之○千金翼云先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂動乃從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四

肋三間依胛骨之際相去骨際如容側指許按其中一間空處自覺牽引肩中是其穴也左右各灸至百壯或三五百多至千壯當氣下礱礱然如流水之降若停痰宿疾亦必下也若病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令前索孔穴灸之○又法但以右手搭左肩上中指稍所不及處是其穴也左手亦然乃以前法灸之其有不能久坐伸臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩胛骨使相離遠不爾胛骨覆穴不得

其真也所伏衣襟當令大小得宜不爾則前却亦失其穴也此穴灸後令人陽氣日盛當消息自爲補養令得平復則諸病無所不治○又法如其人骨節分明則以椎數爲準若脊背肥厚骨節難尋須以大椎至尾骶量分三尺折取之不然則以平臍十四椎命門爲則逐椎分寸取之則穴無不真然取大椎之法除項骨三節不在内或人亦有項骨短而無可尋者但當以平肩之處爲第一椎以次求之可無差也○

捷徑云灸膏肓功效諸書例能言之而取穴則未也
千金等方之外莊綽論之最詳然繁而無統不能歸
定於一余嘗以意取之令病人兩手交在兩髆上灸
時亦然胛骨遂開其穴立見以手指摸索第四椎下
兩旁各三寸四肋三間之中按之痠疼是穴灸至千
壯少亦七七壯當依千金立點立灸坐點坐灸卧點
卧灸為的劉瑾云取膏肓二穴當除第一椎小骨不
算若連第一椎數下當在五椎下兩旁各三寸半共

折七寸分兩旁按其痠疼處乃是真穴每依此灸療多獲全愈○灸七七壯至百壯千壯一云灸後當灸足三里以引火實下○此穴自晉以前所未有乃後人之所增也

主治百病無所不療虛羸瘦損五勞七傷諸病夢遺失精上氣欬逆痰火發狂健忘胎前産後可灸二七至七七壯

百證賦云無魄户治勞瘵傳尸

靈光賦云治背脊痛風勞一切諸病

乾坤生意云無陶道身柱肺俞治虛損五勞七傷緊

要之穴

神堂　在五椎下去脊中各三寸半陷中正坐取之

刺三分灸五壯○此穴主寫五藏之熱與諸藏俞同

主治腰脊强痛不可俛仰洒淅寒熱胸腹滿逆時噎

譩譆　在肩膊内廉六椎下去脊中各三寸半正坐取

之○甲乙經曰以手痛按之病者呼譩譆是穴葢因

其痛也　刺六分留七呼灸五壯一日二七壯至百壯

主治大風熱病汗不出勞損不得卧温瘧久不愈胸腹脹悶氣噎肩背脇肋痛急目痛欬逆鼻衄忌莧菜白酒

千金云多汗瘧病灸五十壯

膈關　在七椎下去脊中各三寸半陷中正坐開肩取之○刺五分灸五壯

主治背痛惡寒脊强嘔吐飲食不下胸中噎悶大小

便不利○此亦血會治諸血病

魂門 在九椎下相去脊中各三寸半陷中正坐取之

○刺五分灸三壯

主治尸厥走注胸背連心痛食不下腹中雷鳴大便

不節小便黄赤○此穴主寫五藏之熱與五藏俞

同

百證賦云兼胃俞治胃冷食難化

標幽賦云筋攣骨痛者補此

陽綱　在十椎下去脊中三寸半陷中正坐取之○刺

五分灸三壯七壯

主治腸鳴腹痛食不下小便澁身熱消渴目黄腹脹

泄痢

百證賦云兼膽俞治目黄

意舍　在十一椎下去脊中三寸半陷中正坐取之○

刺五分灸七壯一云五十壯至百壯

主治背痛腹脹大便泄小便黃嘔吐惡風寒飲食不下消渴目黃○此穴主寫五藏之熱與五藏俞同

百證賦云無中府能除脹滿噎塞胸背脇痛惡寒嘔吐

胃倉 在十二椎下去脊中各三寸半正坐取之○刺五分灸五壯一云五十壯

主治腹滿水腫食不下惡寒背脊痛不可俛仰

肓門 在十三椎下去脊中各三寸半又肋間陷中前

與鳩尾相直正坐取之○刺五分灸三壯氣府論註云三十壯

主治心下痛大便堅婦人乳痛有餘

志室　在十四椎下去脊中各三寸半陷中正坐取之○刺五分灸三壯七壯

主治陰腫陰痛失精小便淋瀝背脊強腰脅痛腹中堅滿霍亂吐逆不食大便難○此穴主寫五藏之熱與五藏俞同

胞肓　在十九椎下去脊中各三寸半陷中伏而取之

○刺五分灸五壯七壯

主治腰脊痛惡寒小腹堅腸鳴大小便不利

秩邊　在二十一椎下去脊中各三寸半陷中伏而取

之○刺五分灸三壯

主治腰痛五痔小便赤澁

承扶一名肉郄一名陰關一名皮部　在尻臀下股陰上約文中○刺

七分留七呼灸三壯甲乙經作刺二寸

主治腰脊相引如解久痔臀腫大便難胞寒小便不利

殷門　在承扶下六寸膕上兩筋之間○刺七分留七呼灸三壯

主治腰脊不可俛仰惡血流注外股腫

浮郄　在委陽上一寸屈膝得之○刺五分灸三壯

主治霍亂轉筋小腹膀胱熱大腸結股外筋急髀樞不仁

委陽　在承扶下六寸屈伸取之○邪氣藏府病形篇曰三焦合入於委陽甲乙經曰委陽三焦下輔腧也在足太陽之前少陽之後出於膕中外廉兩筋間此足太陽別絡也○刺七分留五呼灸三壯
主治腰脊腋下腫痛不可俛仰引陰中不得小便胸滿身熱瘛瘲顛疾小腹滿飛尸遁注痿厥不仁
本輸篇曰三焦下輸出於委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺遺溺則補之閉癃

則寫之

百證賦云兼天池穴腋腫鍼而速散

委中一名血郄在膕中央約文動脈陷中伏卧屈足取之

○足太陽所入為合○刺五分留七呼灸三壯一云

禁灸　春月勿令出血葢太陽合腎腎王於冬水衰

於春故春無令出血

主治大風眉髮脫落太陽瘧從背起先寒後熱熇熇

然汗出難已頭重轉筋腰脊背痛半身不遂遺溺

小腹堅風痺髀樞痛膝痛足軟無力凡腎與膀胱實而腰痛者刺出血妙虛者不宜刺慎之○此穴主瀉四肢之熱委中者血郄也凡熱病汗不出小便難衄血不止脊强反折瘈瘲癲疾足熱厥逆不得屈伸取其經血立愈

太乙歌云虛汗盗汗補委中

玉龍賦云合人中除腰脊痛閃之難制○又云兼居髎環跳除腿風濕痛

百證賦云兼白環俞治背連腰痛已試

千金十一穴云委中崑崙治腰背痛相連

四總穴云腰背委中求

馬丹陽天星十二穴云治腰痛不能舉沈引脊梁痠風痼及轉筋疼痛難移展風痺復無常熱病不能

當膝頭難伸屈鍼入即安康

合陽　在膝膕約文下二寸○刺六分灸五壯

主治腰脊强引腹痛陰股熱胻痠腫寒疝偏墜女子

崩帶不止

百證賦云無交信治女子少氣下血

承筋一名腨腸一名直腸　在腨腸中央陷中脚根上七寸○灸

三壯禁刺

主治寒痺腰背拘急腋腫大便閉五痔腨痠脚跟痛

引少腹轉筋霍亂衂衄

千金云霍亂轉筋灸五十壯

承山一名肉柱一名魚腹　在兑腨腸下分肉間陷中一云腿肚

下尖分肉間○刺七分灸五壯至七七壯然灸不及

鍼

主治頭熱鼻衂寒熱癲疾疝氣腹痛痔腫便血腰背痛膝腫脛痠跟痛霍亂轉筋戰慄不能行立凡有邪熱者可寫之

千金云灸轉筋隨年壯神驗霍亂灸百壯

玉龍賦云兼長强灸痔最妙

席弘賦云陰陵泉治心胸滿兼此穴而飲食自思○

又云兼魚際崑崙治轉筋目眩立消

靈光賦云治轉筋并久痔

百證賦云刺長强兼承山善主腸風新下血

天星秘訣云兼内踝尖治轉筋并眼花○又云兼陰交治胸膈痞滿自喜飲食

馬丹陽云善治腰疼痛痔疾大便難脚氣并膝腫兩足盡寒痠展轉成時疫戰慄瘧憎寒霍亂及轉筋刺之立便安

今時多用此穴治傷寒立效亦有初發瘧疾者灸之立已

飛陽一名厥陽　在足外踝上七寸後陷中○足太陽絡別走少陰○刺三分灸三壯

主治痔痛不得起坐脚痠腫不能立歷節風不得屈伸癲疾寒瘧頭目眩逆氣

千金云瘧實則腰背痛虛則鼻衂飛陽主之

百證賦云兼支正可治目眩

附陽 在足外踝上三寸太陽前少陽後筋骨之間○陽蹻之郄○刺五分留七呼灸三壯一云七壯

主治霍亂轉筋腰痛不能立髀樞股胻痛痿厥風痹不仁頭重頞痛時有寒熱四肢不舉屈伸不能

崑崙 在足外踝後五分跟骨上陷中細動脈應手○足太陽所行為經○刺三分留七呼灸三壯

主治腰尻脚氣足腨腫痛不能步立頭痛鼽衄肩背拘急欬喘目眩陰腫痛產難胞衣不下小兒發癇

瘈瘲

玉龍賦云兼申脉太谿善療足腫之迍

靈光賦云能住喘愈脚氣

神農經云治腰尻痛足痛不能履地肩背拘急可灸七壯○又治小兒陰腫可灸三壯炷如小麥

席弘賦云兼魚際承山治轉筋目眩立消

千金云胞衣不出鍼足太陽入四分穴在外踝下後一寸宛宛中者意必此穴○又云瘧多汗腰痛不

能俛仰目如脫項似拔崑崙主之

千金十一穴云無委中治腰背痛相連

捷徑云治偏風

馬丹陽天星十二穴云治轉筋腰尻痛腨重更連陰

頭疼脊背急暴喘滿衝心舉步行不得動足即呻

吟若欲求安樂須尋此穴鍼○增治法云治目𥇍

𥇍如脫頭熱鼻衄肚脹痛不得息霍亂大便泄風

癎口噤不開小兒陰腫頭眩轉筋吐逆尸厥中惡

膝蓋暴痛

僕參一名安邪　在跟骨下陷中拱足得之○足太陽陽蹻之會○刺三分留七呼灸七壯

主治腰痛足痿不收足跟痛霍亂轉筋吐逆尸厥癲癇狂言見鬼膝痛

靈光賦云後跟痛在僕參求

申脈　在足外踝下五分陷中容爪甲許白肉際○陽蹻脈所生○刺三分留七呼灸三壯

主治風眩癲疾腰脚痛膝胻寒痠不能坐立如在舟

車中氣逆腿足不能屈伸婦人氣血痛一云脚氣

紅腫寫之若麻木無力先寫後補

神農經曰治腰痛可灸五壯

玉龍賦云兼太谿崑崙善療足腫之迍

標幽賦云兼金門治頭風頭痛

攔江賦云能除寒與熱偏正頭風及心驚耳鳴鼻衄

胸中滿遇麻木者虛當補逆疼痛者寫而迎

靈光賦云陽蹻陰蹻及陽陵陰陵四穴治脚氣取之

又兼三里同治脚氣亦去在腰諸疾

千金方十三鬼穴云此名鬼路當在第五次下火鍼

治百邪癲狂

捷法云治腰背强不可俛仰支節煩痛牽引腰脚中

風不省人事中風不語中風半身癱瘓偏枯疼痛

無時中風四肢麻木不仁手足搔癢不能握物中

風口眼喎斜牽連不已角弓反張眼目盲視口噤

不開語言蹇澁腰脊肩背疼痛頭項强痛不得回

顧腰痛起止艱難手足背生毒臂背生毒○已上

凡二十餘證先以申脈主治後隨證加各穴分治

之

金門一名關梁　在足外踝下一寸○足太陽郄陽維別屬

也○刺一分灸三壯一云刺三分灸七壯炷如小麥

主治霍亂轉筋尸厥癲癇疝氣膝胻痠不能立小兒

張口摇頭身反

百證賦云無邱墟可醫轉筋

通玄賦云無申脈治頭風頭痛

京骨 在足小指外側本節後大骨下赤白肉際陷中可按而得○足太陽所過為原○刺三分留七呼灸七壯

主治腰脊痛如折髀不可曲項强不能回顧筋攣善驚瘈瘧寒熱目眩内眥赤爛頭痛鼽衄癲病狂走

束骨 在足小指外側本節後陷中赤白肉際○足太

陽所注為腧○刺三分留三呼灸三壯

主治腸澼泄瀉瘧痔癲癇發背癰疔頭痛目眩内眥

赤痛耳聾腰膝痛項强不可回顧

太乙歌云兼三里刺治項强腫痛體重腰癱

百證賦云連天柱治項强多惡風

秦承祖云治風熱胎赤兩目眥爛

通谷　在足小指外側本節前陷中○足太陽所溜為


滎○刺二分留五呼灸三壯

主治頭痛目眩項痛鼽衄善驚目䀮䀮結積留飲食多不化失欠

千金云諸結積留飲澼囊胸滿飲食不消灸通谷五十壯

至陰 在足小指外側去爪甲角如韭葉○足太陽所出為井○刺一分留五呼灸三壯五壯

主治風寒頭重鼻塞目痛生翳胸脅痛轉筋寒瘧汗不出煩心足下熱小便不利失精脈痺從足小指


起牽引上下

百證賦云無屋翳治遍身癢痛之疾

席弘賦云專治脚膝腫

今時習用此治婦人寒證

張仲文治婦人横産手先出諸符藥不效爲炙右脚

小指尖三壯炷如小麥下火立産

足少陰腎經穴

腎經穴歌

足少陰俞二十七湧泉然谷照海出太谿水泉連大鍾復溜交信築賓立陰谷橫骨趨大赫氣穴四滿中注得肓俞商曲石關蹲陰都通谷幽門值步廊神封出靈墟神藏彧中俞府畢

湧泉一名地衝　在足心陷中屈足卷指宛宛中○足少陰所出為井○刺三分留三呼灸三壯

主治尸厥面黑喘欬有血目視䀮䀮無所見善恐心中結熱風疹風癇心痛不嗜食男子如蠱女子如

妊欬嗽氣短身熱喉痺目眩頸痛胸脅滿小腹痛

腸澼泄瀉霍亂轉胞不得尿腰痛大便難轉筋足

脛寒痛腎積奔豚熱厥五指盡痛足不踐地

史記漢北齊王阿母患足下熱喘滿淳于意曰熱厥

也刺足心立愈

千金云陰中痒懊痛刺入三分○又鼻衄不止灸二百

壯○又霍亂轉筋灸三七壯不止灸足踵聚筋上

白肉際七壯立愈

玉龍賦云兼關元豐隆治尸勞

席弘賦云鳩尾能治五般癇若下湧泉人不死○又云小腸氣結連臍痛速寫陰交良久鍼湧泉取氣甚妙

百證賦云專治厥寒厥熱○又云兼行間治消渴腎竭

通玄賦云治胸結身黃寫此

靈光賦云治婦人疾并男蠱女孕而病痊者千金勿

妄傳

天星秘訣云兼陰陵治小腸連臍痛

然谷一名龍淵一名然骨 在足内踝前起大骨下陷者中○足少陰所溜為滎○刺三分留三呼灸三壯一曰刺不宜見血

主治喘呼煩滿欬血喉痺消渴舌縱心恐少氣涎出小腹脹痿厥寒疝足跗腫胻痠足一寒一熱不能久立男子遺精婦人陰挺出月經不調不孕初生

小兒臍風撮口痿厥洞泄此穴主寫腎藏之熱若
治傷寒亦宜出血
千金云石水灸然谷氣衝四滿章門
百證賦云此穴易醒臍風
照海　在足内踝下一寸陷中容爪甲一云在内踝下
四分微前高骨陷中前後有筋上有踝骨下有軟骨
其穴居中神農經云在内踝直下白肉際是穴〇陰
蹻所生〇刺四分留六呼灸三壯一曰刺三分灸七

壯

主治咽乾嘔吐四肢懈惰嗜卧善悲不樂大風偏枯

半身不遂久瘧卒疝腹中氣痛小腹淋痛陰挺出

月水不調

玉龍賦云兼支溝能通大便之秘○又云合内關能

醫腹疾之塊

神農經云治月事不行可灸七壯○又云兼公孫治

傷寒四日太陰經再用内關施截法

攔江賦云治噤口喉風用三稜鍼出血即安

百證賦云兼大敦治傷寒

席弘賦云兼百會太衝陰交治咽喉疾○又云兼陰

交曲泉關元氣海同寫治七疝如神

靈光賦云二蹻二陵脚氣者取此四穴又兼三里同

治脚氣并在腰之疾

標幽賦云兼陽維內關能下胎衣○又云治喉中之

閉塞

捷法云治小便頻數淋澀不通小腹冷痛膀胱七疝
奔豚偏墜木腎腫大如升發時疼痛衝心小便淋
血陰痛遺精白濁夜夢鬼交不禁婦人難産子掬
母心不下女子大便不通産後腹痛惡露不已婦
人脚病血蠱水蠱氣蠱石蠱單蠱女人血氣虚倦
五心煩熱肢體盡痛頭目昏沈老人虚損手足轉
筋不能舉動霍亂吐瀉寒濕脚氣發熱大痛腎虚
脚氣紅腫乾脚氣膝頭内踝五指疼痛渾身脹滿

水蠱喘脹四肢面目浮腫婦人瘦損赤白帶下子宮久冷不受胎孕經水正行頭眩小腹空痛月水不調臍腹疼痛及淋漏不斷等證○已上諸證先以照海為主後隨證加穴分治

太谿 一名呂細 在足内踝後五分跟骨上動脈陷中○足少陰所注為腧即原也○刺三分留七呼灸三壯

主治熱病汗不出傷寒手足逆冷嗜卧欬嗽咽腫衄血唾血溺赤消癉大便難久瘧欬逆煩心不眠脈

沈手足寒嘔吐不嗜食善噫腹疼瘠瘦寒疝痃癖

神農經云治牙疼可灸七壯

一云牙疼紅腫者寫之陰股内濕癢生瘡便毒先補後寫〇一云腎瘧嘔吐多寒閉户而處其病難已

太谿大鍾主之腰脊痛大便難手足寒并刺委中

大鍾

玉龍賦云合崑崙申脈善療足腫之迍

百證賦云兼商陽治寒瘧有驗

水泉　在足內踝下太谿下一寸○足少陰郄○刺四分灸五壯

主治目䀮䀮不能遠視女子月事不來來即多心下悶痛小腹痛小便淋陰挺出

百證賦云兼天樞治月潮違限

大鍾　在足跟後衝中大骨上兩筋間水熱穴論註曰在足內踝後衝中○足少陰絡別走太陽○刺二分留三呼灸三壯

主治氣逆煩悶實則小便淋閉洒洒腰脊强痛大便

秘澁嗜卧口中熱虛則嘔逆多寒欲閉戶而處少

氣不足胸脹喘息舌乾食噎不得下善驚恐不樂

喉中鳴欬唾血

百證賦云兼通里治倦言嗜卧

標幽賦云治心性之呆癡

復溜 一名伏白 一名昌陽 在足內踝後上除踝二寸陷者中前

傍骨是復溜後傍筋是交信二穴止隔一筋〇足少

陰所行為經○刺三分留三呼灸五壯七壯

主治腸澼痔疾腰脊内引痛不得俛仰善怒多言舌

乾涎出足痿胻寒不得履目視䀮䀮腸鳴腹痛四

肢腫十種水病五淋盜汗齒齲脈微細

神農經云治盜汗不收及面色痿黄可灸七壯

千金云血淋灸五十壯

太乙歌云刺治腰脊閃挫疼痛遊風徧體

玉龍賦云傷寒無汗宜寫○又云起六脈之沈匿

攔江賦云傷寒無汗先補合谷次寫此穴

席弘賦云此穴專治氣滯在腰

靈光賦云治腫如神

交信　在足内踝上二寸少陰前太陰後筋骨間○陰蹻之郄○刺四分留五呼灸三壯

主治五淋𤸇疝陰急股膕内廉引痛瀉痢赤白大小便難女子漏血不止陰挺月事不調小腹痛盜汗

百證賦云兼合陽治女子少氣漏血

築賓　在足内踝後上腨分中○陰維之郄○刺三分

灸五壯

主治小兒胎疝癲疾吐舌癹狂罵詈腹痛嘔吐涎沫

足腨痛

陰谷　在膝下内輔骨後大筋下小筋上按之應手屈

膝乃得之○足少陰所入為合○刺四分留七呼灸

三壯

主治舌縱涎下腹脹煩滿溺難小腹疝急引陰陰股

內廉痛爲痿爲痺膝痛不可屈伸女人漏下不止

少妊

太乙歌云兼水分三里利小便消腫脹

通玄賦云治臍腹痛

橫骨一名下極　在大赫下一寸肓俞下五寸去中行五分陰上橫骨中〇按少腹下尖自橫骨上行不可槩用腹中分寸當以太陰之衝門起自橫骨兩端以至陽明之氣衝少陰之橫骨至中行之曲骨穴通計折量

始得其準凡工至腹中皆當以此類推○衝脈足少陰之會○刺五分灸三壯五壯甲乙經曰刺一寸主治五淋小便不通陰器下縱引痛小腹滿目眥赤痛五藏虛

百證賦云無肓俞寫五淋久積

席弘賦云兼大都治氣滯腰疼不能立

大赫一名陰維一名陰關　在氣穴下一寸去中行五分○衝脈足少陰之會○刺三分灸五壯千金云三十壯甲乙

經作刺一寸

主治虛勞失精陰瘻上縮莖中痛目赤痛女子赤帶

氣穴 一名胞門 一名子户 在四滿下一寸去中行五分○衝脈足少陰之會○刺三分灸五壯甲乙經作刺一寸

主治奔豚痛引腰脊瀉痢經不調

四滿 一名髓府 在中注下一寸去中行五分○衝脈足少陰之會○刺三分灸三壯甲乙經云刺一寸千金云灸百壯

主治積聚疝瘕腸澼切痛石水奔豚臍下痛女人月經不調惡血疞痛并無子可灸三十壯

中注　在肓俞下一寸去中行五分○衝脉足少陰之會○刺一寸灸五壯一云刺五分

主治小腹熱大便堅燥腰脊痛目眥痛女子月事不調

肓俞　在商曲下一寸當作二寸直臍旁去臍中五分○衝脉足少陰之會○刺一寸灸五壯一云刺五分

主治腹痛寒疝大便燥目赤痛從內眥始

百證賦云兼橫骨瀉五淋之久積

商曲　在石關下一寸去中行五分○衝脈足少陰之

會○刺一寸灸五壯一云刺五分

主治腹中切痛積聚不嗜食目赤痛內眥始

石關　在陰都下一寸去中行五分○衝脈足少陰之

會○刺一寸灸三壯一云刺五分

主治噦噫嘔逆脊强腹痛氣淋小便不利大便燥閉

目赤痛婦人無子或藏有惡血上衝腹痛不可忍

神農經云治積氣疼痛可灸七壯孕婦禁灸

千金云治噦噫嘔逆灸百壯

百證賦云無陰交無子可搜

陰都一名食宫在通谷下一寸夾中脘相去五分○衝脉足少陰之會○刺三分灸三壯甲乙經曰刺一寸千

金云灸隨年壯

主治心煩滿恍惚氣逆腸鳴肺脹氣搶嘔沫大便難

脅下熱痛目痛寒熱痎瘧婦人無子藏有惡血腹絞痛

通谷 在幽門下一寸陷中夾上脘相去五分○衝脈足少陰之會○刺五分灸五壯

主治口喝暴瘖積聚痃癖胸滿食不化膈結嘔吐目赤痛不明清涕項似拔不可回顧

幽門 一名上門 夾巨闕兩旁各五分陷者中○衝脈足少陰之會○刺五分灸五壯

主治胸中引痛心下煩悶逆氣裏急支滿不嗜食數欬乾噦嘔吐涎沫健忘溏痢膿血少腹脹滿女子心痛逆氣善吐食不下

神農經云治心下痞脹飲食不化積聚疼痛可灸十四壯孕婦不可灸

百證賦云兼玉堂能開徹煩心嘔噦

步廊　在神封下一寸六分陷中去中行二寸夾中庭仰而取之○刺三分灸五壯

主治胸脅滿痛鼻塞少氣欬逆不得息嘔吐不食臂不得舉

神封　在靈墟下一寸六分去中行二寸仰而取之○刺三分灸五壯

主治胸脅滿痛欬逆不得息嘔吐不食乳癰洒淅惡寒

靈墟　在神藏下一寸六分去中行二寸陷中仰而取之○刺三分灸五壯

主治同神封

神藏 在彧中下一寸六分陷中去中行二寸仰而取之○刺三分灸五壯

主治同上

百證賦云兼璇璣治胸滿項强已試

彧中 在俞府下一寸六分陷中去中行二寸仰而取之○刺四分灸五壯

主治欬逆不得喘息胸脅支滿多唾嘔吐不食

神農經云治氣喘痰壅可灸十四壯

一傳治欬嗽哮病唾血

俞府　在巨骨下夾璇璣旁二寸陷中仰而取之○刺三分灸五壯

主治欬逆上氣嘔吐不食中痛

一云熱嗽寫之冷嗽補之

玉龍賦云兼乳根能治氣嗽痰哮

手厥陰心包絡經穴

心包絡經穴歌

心包九穴天池近天泉曲澤郄門認間使內關踰大陵勞宮中衝中指盡

天池一名天會 在乳後一寸腋下三寸著脇直腋撅肋間氣府論註曰在乳後同身寸之二寸○手厥陰足少陽之會○刺三分灸三壯

主治目䀮䀮不明頭痛胸脇煩滿欬逆臂腋腫痛四肢不舉上氣寒熱瘧熱病汗不出

千金云治頸漏瘰癧灸百壯

百證賦云兼委陽穴腋腫鍼而速散

天泉一名天濕　在曲腋下去肩臂二寸舉臂取之○刺六分灸三壯一曰刺二分

主治惡風寒胸脅痛支滿欬逆膺背胛臂間痛

曲澤　在肘内廉横文陷中筋内側動脉屈肘得之

手厥陰所入為谷○刺三分留七呼灸三壯

主治心痛善驚身熱煩渴臂肘揺動掣痛不可伸傷

寒嘔吐氣逆

百證賦云兼少商治血虛口渴

郄門　在掌後去腕五寸○手厥陰郄○刺三分灸五

壯

主治嘔血衂血心痛嘔噦驚恐神氣不足久痔

間使　在掌後三寸兩筋間陷中○手厥陰所行為經

刺三分留七呼灸五壯

主治傷寒結胸心懸如饑嘔沫少氣中風氣塞昏危

不語卒狂胸中澹澹惡風寒霍亂乾嘔腋腫肘攣
卒心痛多驚咽中如鯁婦人月水不調小兒客忤
久瘧可灸鬼邪隨年壯
千金云乾嘔不止所食即吐不停灸三十壯若四肢
脈絶不至者灸之便通此法能起死人〇又治卒
死灸百息〇又十三鬼穴云此名鬼路鍼百邪癲
狂當在第九次下鍼
神農經云治脾寒寒熱往來渾身瘡疥灸七壯

太乙歌云兼風池環跳治瘧疾○又兼氣海中極三
里刺小腹便澼
玉龍賦云治痎瘧
百證賦云兼天鼎治失音休遲
靈光賦云兼水溝治邪癲
捷徑云治熱病頻嘅
內關　在掌後去腕二寸兩筋間與外關相對○手厥
陰絡別走手少陽○刺五分灸五壯

主治中風失志實則心暴痛虛則心煩惕惕面熱目
昏支滿肘攣久瘧不已胸滿腸痛實則寫之生瘡
灸之
神農經云治心疼腹脹腹內諸疾可灸七壯
玉龍賦云合照海能醫腹疾之塊
席弘賦云兼公孫治肚痛
攔江賦云治傷寒太陰經四日者先用照海公孫後
用內關施治

百證賦云兼建里掃盡胸中之苦悶

標幽賦云胸滿腹痛刺内關

捷法云治胸滿胃脘不快傷寒中焦痞滿兩脅刺痛

嘔吐不已脾胃氣虚心腹脹滿脇肋下疼心腹刺

痛痞塊食癥不散人漸羸瘦血塊氣瘕藏府虚寒

風壅氣滯大腸虚冷脱肛不收大便艱難用力脱

肛藏毒腫痛便血不止五痔五癎口吐涎沫心性

呆癡心驚發狂悲泣不已不識親疎健忘錯亂言

語不記或歌或笑神思不安中風不省人事心虛膽寒四體戰掉○已上諸證先以內關主治後隨證加各穴治之

大陵　在掌後骨下横文中兩筋間陷中○手厥陰所注為腧即原也○刺三分留七呼灸三壯

主治熱病汗不出舌本痛喘欬嘔血心懸如饑善笑不休頭痛氣短胸脇痛驚恐悲泣嘔逆喉痺口乾目赤肘臂攣痛小便如血

神農經云治胸中疼痛胸前瘡疥可灸三壯

千金云吐血嘔逆灸五十壯○又云凡卒患腰腫附骨癰疽節腫遊風熱毒此等疾但初覺有異即急灸之後手掌後第一橫文後兩筋間灸五壯立愈患左灸右患右灸左當中者兩手俱灸○又十三鬼穴云此為鬼心治百邪癲狂在第四次下鍼

玉龍賦云兼勞宮療心悶瘡痍○又云合人中頻寫全去口氣○又云合外關支溝治肚疼秘結

勞宮一名五里 一名掌中 在掌中央動脈屈無名指取之○手

厥陰所溜為滎○刺二分灸三壯

主治中風悲笑不休熱病汗不出脇痛不可轉側吐

衄噫逆煩渴食不下胸脅支滿口中腥氣黃疸手

痺大小便血熱痔

千金云心中懊憹痛刺入五分補之

玉龍賦云兼大陵療心悶瘡痍

靈光賦云治勞倦

百證賦云兼後谿可治三消黄疸

通玄賦云能退胃翻心痛

捷徑云治憂噎

一傳癲狂灸此效

中衝　在手中指端去爪甲如韭葉陷中○手厥陰所

出為井○刺一分留三呼灸一壯

主治熱病汗不出頭痛如破身熱如火心痛煩滿舌

强痛中風不省人事

神農經云治小兒夜啼多哭灸一壯炷如小麥

百證賦云兼廉泉堪攻舌下腫痛

一云主神氣不足失志

乾坤生意云此為十井穴凡初中風暴仆昏沈痰涎壅盛不省人事牙關緊閉藥水不入急以三稜鍼刺少商商陽中衝關衝少衝少澤使血氣流通乃起死回生急救之妙訣

手少陽三焦經穴

三焦經穴歌

手少陽三焦所從二十二穴起關衝向液門中渚陽池歷外關支溝會宗三陽絡入於四瀆注天井清冷淵中消濼臑會肩髎同天髎天牖經翳風瘈脈顱息角孫入耳門和髎絲竹空

關衝　在手名指外側端去爪甲角如韭葉○手少陽所出為井○刺一分留三呼灸三壯

主治頭痛口乾喉痺霍亂胸中氣噎不食肘臂痛不

能舉目昏昏昏○一云主三焦邪熱口渴脣焦口氣

宜寫此出血

玉龍賦云壅熱盛於三焦關衝最宜

百證賦云兼啞門治舌緩不語

捷徑云治熱病煩心滿悶汗不出掌中大熱如火舌

本痛口乾消燥久熱不去

乾坤生意云此爲十井穴凡初中風暴仆昏沉痰涎

壅盛不省人事牙關緊閉藥水不下急以三稜鍼

刺少商商陽中衝少衝關衝少澤使血氣流通乃起死回生急救之妙穴

液門 在手小指次指間陷者中○手少陽所溜為滎

刺二分留二呼灸三壯

主治驚悸忘言寒厥臂痛不得上下瘧寒熱頭痛目眩赤澁泣出耳暴聾咽外腫牙齦痛若手臂紅腫痛楚瀉之出血為妙

千金云治耳聾不得眠刺入三分補之

玉龍賦云兼中渚治手臂紅腫

百證賦云兼魚際能療喉痛

中渚　在手名指本節後間陷中把拳取之○手少陽所注為腧○刺二分留三呼灸三壯

主治熱病汗不出臂指痛不得屈伸頭痛目眩生翳不明耳聾咽腫久瘧手臂紅腫寫之出血灸五壯

太乙歌云刺久患腰疼背痛

玉龍賦云兼液門治手臂紅腫

席弘賦云治久患傷寒肩背痛

通玄賦云脊心後痛鍼此立愈

靈光賦云五指不便取中渚

陽池一名別陽　在手表腕上陷者中自本節後骨直對腕中○手少陽所過為原○刺二分留六呼灸三壯銅人經曰不可灸

主治消渴口乾煩悶寒熱瘧或因折傷手腕捉物不得臂不能舉

千金云消渴口乾灸五十壯
神農經云治手腕疼無力不能工舉至頭可灸七壯
外關　在腕後二寸兩筋間陷中○手少陽絡別走心
主○刺三分留七呼灸三壯
主治耳聾渾焞無聞肘臂五指痛不能握若脇肋痛
者寫之
神農經云治肘臂不得屈伸五指盡疼不能握物可
灸七壯

玉龍賦云兼大陵支溝治肚痛秘結

捷徑云治臂膊紅腫支節疼痛足内踝骨紅腫痛手足指節痛不能屈伸五藏六府結熱吐血妄行不已鼻衄不止吐血昏暈不省人事虚損氣逆陽乘於陰則血熱妄行陰乘於陽則血寒亦吐名心肺二經嘔血舌强難言及生白胎重舌腫脹熱極口内生瘡舌吐不收舌縮不能言脣吻破裂血出乾痛頭生瘰癧結核遶頸連胸耳根頸項腫痛不消

目生翳膜隱澁難開風沿爛眩迎風流淚目風腫
痛努肉攀睛暴赤腫痛○已上諸證先以外關主
治後隨證分穴治之
支溝一名飛虎　在腕後三寸兩骨間陷中○手少陽所行
為經○刺二分留七呼灸七壯
主治熱病汗不出肩臂痠重脇腋痛四肢不舉霍亂
嘔吐口噤暴瘖鬼擊卒心痛産後血暈不省人事
凡三焦相火熾盛及大便不通脇肋疼痛者俱宜

寫之

千金云治頸漏馬刀灸百壯

玉龍賦云兼照海能通大便之秘○又云合外關大陵治肚疼秘結

會宗 在腕後三寸空中一云空中一寸○手少陽郄刺二分灸三壯一曰禁刺

主治五癇耳聾肌膚痛

三陽絡一名通間 在臂上大交脈支溝上一寸○灸五壯

禁刺

主治暴瘖不能言耳聾齒齲嗜卧身不欲動

四瀆　在肘前五寸外廉陷中○刺六分留七呼灸三

壯一曰刺三分

主治暴氣耳聾下齒齲痛

天井　在肘外大骨尖後肘上一寸兩筋間陷中屈肘

得之甄權云在曲肘後一寸乂手按膝頭取之○手

少陽所入為合○刺三分留七呼灸三壯甲乙經云

刺一分

主治欬嗽上氣胸痛不得語唾膿不嗜食寒熱淒淒不得卧驚悸悲傷瘈瘲癲疾五癎風痺頭頸肩背痛耳聾目鋭眥痛頬腫肘臂痛不得捉物及寫一切瘰癧瘡腫癮疹

神農經云治欬嗽上氣風痺肘疼可灸七壯

清冷淵　在肘上二寸伸肘舉臂取之○刺三分灸三壯

主治諸痺痛肩臂肘臑不能舉

席弘賦云五般肘痛尋尺澤冷淵鍼後即收功

消濼　在肩下臂外間腋斜肘分下行○刺五分灸五壯一曰刺一分灸三壯

主治風痺頸項强急腫痛寒熱頭痛肩背急

一傳海南治牙疼灸此穴

臑會一名臑髎　在臂前廉去肩端三寸宛宛中○手陽明少陽二絡之會○刺五分灸五壯

主治肘臂氣腫痠痛無力不能舉頭瘿氣瘤寒熱瘰癧

肩髎 在肩端臑上陷中斜舉臂取之○刺七分灸三壯

主治臂重肩痛不能舉

天髎 在肩缺盆中上毖骨際陷者中毖音秘 一曰直肩井後一寸○手足少陽陽維三脉之會○刺八分灸三壯

主治肩臂痠痛缺盆痛汗不出胸中煩滿頸項急寒

熱

天牖　在頸大筋外缺盆上天容後天柱前完骨下髮

際中上夾耳後一寸○刺一分留七呼不宜補亦不

宜灸灸即令人面腫資生經云灸一壯甲乙經云灸

三壯

主治暴聾不聰氣目不明夜夢顛倒面無顔色頭風

面腫項强○一曰若治面腫眼合先取譩譆後鍼

天牖風池其病即瘥若不先鍼譩譆其病難愈

翳風　在耳後尖角陷中按之引耳中○手足少陽之會○刺三分灸七壯

主治耳聾口眼喎斜口噤不開脫頷腫頰牙車急痛暴瘖不能言○一云耳紅腫痛寫之耳虛鳴補之

補多寫少

百證賦云兼聽會治耳聾氣閉

瘈脈一名資脈　在耳本後雞足青絡脈中○刺一分灸三

壯銅人云刺出血如豆汁不宜多出一云禁灸

主治頭風耳鳴小兒驚癇瘈瘲嘔吐瀉痢無時驚恐

目澁眵膏

顱息　在耳後間青絡脈中○刺一分灸七壯甲乙經

曰灸三壯一曰禁刺出血多則殺人

主治耳鳴喘息小兒嘔吐瘈瘲驚恐發癇身熱頭痛

不得卧聹耳腫流膿汁

百證賦云痓病非顱息不愈

角孫　在耳廓中間上髮際下開口有空○手太陽手足少陽三脈之會甲乙經手太陽作手陽明寒熱病篇曰足太陽有入頄徧齒者名曰角孫則足太陽脈亦會於此

刺三分灸三壯

主治目生翳齒齦腫不能嚼脣吻燥頸項强

一云堪治耳齒之病

耳門　在耳前起肉當耳缺處陷中○刺三分留三呼

灸三壯　一云禁灸

主治耳聾聤耳膿汁耳生瘡齒齲脣吻强

席弘賦云但患傷寒兩耳聾耳門聽會疾如風

百證賦云兼絲竹空能住牙疼於頃刻

天星秘訣云耳鳴腰痛先五會後此穴及三里

和髎 耳前兌髮下橫動脈○手足少陽手太陽三脈之會○刺三分灸三壯一曰灸之目盲

主治頭痛耳鳴牙車引急頸項腫口噼瘈瘲

絲竹空 一名目髎 在眉後陷中○甲乙經曰足少陽脈氣

所發○刺三分留三呼禁炙炙之不幸令人目小及盲

主治頭痛目赤目眩視物䀮䀮拳毛倒睫風𤸷戴眼發狂吐涎沫偏正頭風

神農經云治頭風宜出血

百證賦云顖耳門能治牙疼於頃刻

通玄賦云治偏頭痛難忍

一傳主眼赤痛鍼一分出血

類經圖翼卷七